Entidade Gestora:

INOVA

Zona Industrial de Cantanhede Apartado 57, 3064-909 CANTAN+EDE Tel. + 351 231 410 830, Fax + 351 231 410 839, E-mail geral@inova-empt



Perfil da entidade gestora:

Fossas septicas coletivas (n.º)

Rede de coletores (km)

Estações elevatórias (n.º)

Emissários submarinos (n.º)

de gestão patrimonial (em 100)

Índice de medição de caudais (em 100)

Índice de conhecimento infraestrutural e

Modelo de governança	Delegação (empresa municipal ou intermunicipal)		
Entidade titular	CM de Cantanhede		
Composição acionista (%)	100%Município		
Período de vigência do contrato	NA		
Tipo de serviço	Em baixa		
Sistema em alta utilizado	SIMRIA - Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.A.		
Volume de atividade (m³/ano)	2283995		
Alojamentos servidos (n.º)	19164		
Produção própria de energia (kWh/ano)	0		
Utilização de águas residuais tratadas (%)	0		
Licenciamento de descargas (%)	80		
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural		
Perfil do sistema de saneamento d	de águas residuais:		
Estações de tratamento (n.º)	10		

0


67

NA

0

71

520,5



Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2014	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2011 - 2014	Observações
ADEQUAÇÃO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR					
AR 01 - Acessibilidade física do serviço		95 % [70;100]	*		
AR 02 - Acessibilidade económica do serviço	•	0,38 % [0;0,50]	***		
AR 03 - Ocorrência de inundações	•	5,71 /(1000 ramais.ano [0;0.25[) ★		
AR 04 - Resposta a reclamações e sugestões		100 % 100	***		
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AR 05 - Cobertura dos gastos totais	•	1,0 (-) [1.0;1.1]	***		
AR 06 - Adesão ao serviço	•	97,7 % [95.0;100.0]	*		
AR 07 - Adequação da capacidade de tratamento	_	NA [80; 100]			A entidade gestora opera estações de tratamento com capacidade inferior a 10.000 e.p.
AR 08 - Reabilitação de coletores	•	2,1 %/ano [1.0;4.0]	*		
AR 09 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores		0,6 /(100 km.ano)	**		
AR 10 - Adequação dos recursos humanos	•	4,2 /(100 km.ano) [5.0;12.0]	***		
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AR 11 - Eficiência energética de instalações elevatórias	•	1,00 kWh/(m ³ .100m) [0.27;0.45]	***		
AR 12 - Destino adequado de águas residuais recolhidas	•	100 % 100	*		
AR 13 - Controlo de descargas de emergência	•	0 %]90;100]	***		
AR 14 - Análises de águas residuais realizadas	•	100 %	***		
AR 15 - Cumprimento dos parâmetros de descarga	•	99 % 100	***		
AR 16 - Destino de lamas do tratamento	•	100 % 100	***		O valor deste indicador considera apenas o encaminhamento das lamas para entidades operadoras de gestão de residuos e ou agricultores com alvaráflicença em vigor.

Avaliação: • qualidade de serviço boa; • qualidade de serviço mediana; • qualidade de serviço insatisfatória; • Al não aplicável; × NR não respondeu Fiabilidade dos dados: * a menor fiabilidade e *** a maior fiabilidade

Recomendações: